



Sortiment  
2026 / 2027



## Inhalt

01. Grundierung	05
02. Spachtel & Ausgleichsmassen Entkoppeln	09
03. Abdichtsysteme	15
04. Bauplatten & Duschrinnen	25
05. Fliesenschienen & Duschablagen	29
06. Fliesenkleber	39
07. Fugenmörtel & Silikon	45
08. Reinigen & Schützen	51
09. Gala Bau	59
10. Werkzeug	67
11. Zubehör	91

# 1

## Grundierung



## PAUER GRUNDIERUNG

Wässrige Kunstharzgrundierung zur Vorbehandlung von Untergründen an Wand und Boden vor Spachtel-, Klebe- oder Abdichtungsarbeiten.

### Eigenschaften

- Innen und außen
- Wand und Boden
- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- GISCODE D 1 – Lösemittelfrei



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208102	5 kg	~ 100-150 g/qm	hellgrau
70208104	10 kg	~ 100-150 g/qm	hellgrau

## PAUER HAFTGRUNDIERUNG

Schnell trocknende Grundierung zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen, vor der Verlegung von Fliesen und Platten.

- Innen und außen
- Schnell trocknend
- Erzeugt griffige, raue Oberfläche
- Hohe Absperwirkung
- GISCODE D 1 – Lösemittelfrei



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208111	5 kg	~ 100-150 g/qm	hellgrau





# 2

**Spachtel &  
Ausgleichsmassen  
Entkoppeln**

# PAUER MULTIFLEXKLEBER

Flexibler Dünnbettmörtel mit Leichtfüllstoffen für keramische Wand- und Bodenbeläge.

Sehr ergiebiger, standfester, flexibler, hydraulisch erhärtender Leicht-Fliesenkleber nach EN 12 004 C2 TE für erhöhte Anforderungen und S1 nach EN 12 002. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch großformatige Fliesen und Platten und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen auf allen bauüblichen Untergründen.

Aufgrund der einstellbaren Konsistenz können die Fliesenbeläge im Dünnbett-, Mittelbett-, und Fließbettverfahren verlegt werden. Ausgleichspachtelungen bis 15 mm Schichtdicke sind ebenfalls möglich.

Geeignet an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

## Eigenschaften

Gebindeart	Papiersack
Gebindegröße	14 kg
Lagerfähigkeit	12 Monate
Farbe	grau
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Ideale Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C
Wassermenge / Anmachwasser	Dünnbett: 7,6 Liter/14 kg Mittelbett: 7,3 Liter/14 kg Fließbett: 8,4 Liter/14 kg Spachteln: 7,6 Liter/14 kg



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208014	14 kg	~ 1,1 - 2,7 kg/m <sup>2</sup>	grau

## PAUER AUSGLEICHSPACHTEL

Selbstverlaufende, schnellerhärtende Bodenspachtelmasse auf Basis von Spezialzementen für Schichtdicken von 0-25 mm.

### Eigenschaften

- Nur für Innen
- Selbstnivellierend
- Fußbodenheizung
- Schnell erhärtend
- GISCODE ZP 1/Chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EU-VO 1907/2006 (REACH)



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208050	25 kg	~1,5 kg/mm/m <sup>2</sup>	grau

## PAUER AUSGLEICHSPACHTEL DÜNN


Selbstnivellierende Zement-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.

### Eigenschaften

- Nur für Innen
- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- GISCODE ZP 1 / Chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208051	25 kg	~1,6 kg/mm/m <sup>2</sup>	grau



## PAUER ARMIERUNGS- & ENTKOPPLUNGSMATTE

Die nur 1,5 mm starke, spannungsfreie Rollenware kann mit einem professionellen Cutter-Messer oder einer Teppichschere problemlos geschnitten werden.

### Eigenschaften

- Bewehrung mit entkoppelnder Wirkung
- Wand und Boden
- Innen- und Außenbereich
- Risskompensierend




Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77005241	30 x 1 m	Glasfasergewebe	gelb

## PAUER MULTIFUNKTIONSMATTE

Die Pauer Multifunktionsmatte ist die bauaufsichtlich geprüfte Dichtbahn mit einer zusätzlichen Entkopplungsebene.

### Eigenschaften

- Abdichtung innen und außen
- Entkopplung mit Dampfdruckausgleichsschicht
- Leichte und sichere Anwendung
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006018	30 x 1 m	Polypropylen	grau

## PAUER ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSMATTE

Die Pauer Abdicht- und Entkopplungsmatte ist eine nach DIN 18534 geprüfte und in den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I zugelassene Dichtbahn mit einer zusätzlichen Entkopplungsebene.

### Eigenschaften

- Abdichtung innen und außen
- Entkopplung mit Dampfdruckausgleichsschicht
- Beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen
- Druckprüfung gem. DIN EN 13967/B
- Als Abdichtung bei Beanspruchungsklassen A, und B sowie A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
73790112*	15 x 1 m	Polypropylen-Vlies Polyethylen-Folie	schwarz/rot

\* Bestellware

## PAUER DRAINAGEMATTE

Die Pauer Drainagematte ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren.

### Eigenschaften

- Wasserdurchlässige Belagskonstruktionen
- Materialstärke ca. 8 mm
- Entwässerungskapazität: max. 1,1 L/cm
- UV Schutz: 2 Wochen (ohne Belagschutz)




Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006019	12,5 x 1 m	Polypropylen	grau

## PAUER MOSAIK GITTERPLATTE

Die Pauer Mosaik Gitterplatte ist eine Verlegehilfe für empfindliche Mosaiktafeln. Durch Kombination mehrerer Tafeln übereinander kann die Stärke des Mosaiks an die Fliesenstärke des umgebenden Belags angepasst werden.

### Eigenschaften

- Rückseite selbstklebend
- schneller Halt
- optimale Stabilität



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
71957044	300 x 300 x 2 mm	Kunststoff selbstklebend	transparent

# 3

## Abdichtsysteme





## PAUER FLÜSSIGFOLIE GRAU / GRÜN

Weichpastöse, einkomponentige Kunstharz-Flüssigfolie zum Abdichten von Wand- und Bodenflächen im Innenbereich.



### Eigenschaften

- Alternative Abdichtung auf Kunststoffbasis
- Innenbereich
- Als Abdichtung bei Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I (Wand) nach DIN 18534
- Als Abdichtung bei Beanspruchungsklasse A0 und A (Wand) nach ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208205	18 kg	~1,2 kg/qm	grau
70208206	18 kg	~1,2 kg/qm	grün

## PAUER DICHTSCHLÄMME

Flexible einkomponentige Verbundabdichtung unter keramischen Belägen.



### Eigenschaften

- Geschmeidig und leicht verarbeitbar
- Flexibel und rissüberbrückend
- Wasserdicht und wasserdampfdiffusionsoffen
- Frost- und alterungsbeständig
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- Innen und außen

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208211	15 kg	~3-3,5 kg/m <sup>2</sup>	grau

## PAUER DICHTBAND


Geprüftes System zur normgerechten Überdeckung von Stößen und Durchdringungen sowie Wand-u. Bodenübergängen.

### Eigenschaften

- Innen und außen
- Nicht verrottbar
- Stärke: ca. 0,5 mm
- UV-beständig
- Beständig gegen Chemikalien
- Für Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I und W3-I



Art.-Nr	Bezeichnung	Lieferform	Farbe
73790030	Dichtband	50 m Rolle	rot
73790031	Außenecke	25 Stück / Karton	rot
73790032	Innenecke	25 Stück / Karton	rot



## PAUER 3D-ECKE ZUM DUSCHABSCHLUSS

Duschecke bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung.

### Eigenschaften

- Flexibel
- Gewicht: ca. 12 g / Stück
- Wasserundurchlässigkeit: 1,5 bar, > 0,5 bar
- ET-S FXDR 28



Art.-Nr	Bezeichnung	Inhalt/Größe	Farbe
77006032	3D-Ecke links	100 x 120 mm	rot
77006033*	3D-Ecke rechts	100 x 120 mm	rot

\* Bestellware

## PAUER DICHTMANSCHETTE WAND

Die Pauer Wandmanschette wird eingesetzt zum sicheren Ein- und Abdichten von Rohrdurchführungen in Feucht- und Nassräumen.

### Eigenschaften

- Wasserdicht
- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Entkoppelnd
- Dampfbremsend
- Beständig gegen Laugen, Säuren und andere Chemikalien
- Leichte und sichere Anwendung



Art.-Nr	Außenmaß	Dehnzone	Lieferform	Farbe
73790046	120 x 120 mm	10-18 mm	25 Stk./Karton	rot
73790047	150 x 150 mm	19-40 mm	25 Stk./Karton	rot
73790048	200 x 200 mm	40-80 mm	25 Stk./Karton	rot

## PAUER DICHTMANSCHETTE BODEN

Dichtband zur sicheren Überbrückung von Bewegungs- und Anschlussfugen für Boden.

### Eigenschaften

- Wasserdicht, flexibel
- Rissüberbrückend, entkoppelnd, Dampfbremsend



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
73790049	425 x 425 mm	Modifiziertes Low Density Polyethylen, ober- und unterseitig mit einem Polypropylen-Vlies kaschiert	rot

## PAUER DICHTFOLIE

Absolut dichte Abdichtungsfolie für Wand und Boden.

### Eigenschaften

- Innen und außen
- Hohe Dampfdiffusionsdichtigkeit
- Weitgehend beständig gegen Chemikalien
- Nicht verrottbar
- Dehnfähig, wirkt rissüberbrückend, Vlieskaschiert



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Materialstärke	Lieferform	Farbe
73790120	1 x 30 m	0,5 mm	Rolle 1 x 30 m	rot

# PAUER WANNENABDICHTUNG SYSTEM

## PAUER WANNENDICHTBAND

Dichtband zum Wannen-/Wandanschluss mit selbstklebendem Butyl-Klebestreifen.

### Eigenschaften

- Selbstklebend
- Material: PP/PE
- Temperaturbeständigkeit: -30°C/+60°C
- Brandklasse: B2
- Zertifikate: DIN EN ISO 9001: 2008



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Materialstärke	Lieferform	Farbe
77006023	12 cm x 10 m	0,6 mm +/- 0,10 mm	Rolle 0,12 x 10 m	rot

## PAUER SELBSTKLEBEND


Innenecke zum Wannen-/Wandanschluss ET-S FXIW SK.

### Eigenschaften

- Träger-Material: Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
- Membrane: Polyethylen-Folie
- Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, dauerelastisch und alterungsbeständig
- Höhe: ca. 25 mm
- Zertifikate: DIN EN ISO 9001: 2015



Art.-Nr	Bezeichnung	Inhalt/Größe	Stück/Karton	Farbe
77006031	Innenecke	150 x 150 mm	1/25	rot
77006030	Außenecke	150 x 150 mm	1/25	rot



## PAUER CLASSIC MS-POLYMERKLEBER

Pauer MS-Polymer ist haftstark, pastös, standfest, „nass in nass“ überlackierbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig sowie Silikon-, Isocyanat-, Halogen- und Lösemittelfrei.

### Eigenschaften

- Hohe Angangshaftung
- UV-beständig, alterungsbeständig, witterungsbeständig
- Zum Verkleben von Dichtbändern und Dichtmatten
- 1-K Kartuschenkleber



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006024	310 ml	Polyoxypropylen	weiß

## PAUER BUTYLDICHTBAND

Sanitärabdichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen-Vlies mit geteilter, überlappender Release-Papierabdeckung.

### Eigenschaften

- Selbstklebend
- Wasserdicht und chemikalienbeständig
- Hitze- und frostbeständig
- Hohe Kleb- und Reißfestigkeit
- Einfach verarbeitbar
- Dehnfähig
- Selbstdichtend am Überlappungsstoß



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006046	100 x 10 cm	Polypropylen Vlies	grau

## PAUER MULTIFUNKTIONSMATTE

Die Pauer Multifunktionsmatte ist die bauaufsichtlich geprüfte Dichtbahn mit einer zusätzlichen Entkopplungsebene.

### Eigenschaften

- Abdichtung innen und außen
- Entkopplung mit Dampfdruckausgleichsschicht
- Leichte und sichere Anwendung
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C




Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006018	30 x 1 m	Polypropylen	grau

## PAUER DICHTBAND GEWEBEKASCHIERT

Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten.

### Eigenschaften

- Wasserdicht, reißstabil
- Dehnfähiger Gewebeträger
- Gute Querdehnung
- Geprüft nach DIN EN 12390-8 und PGMDS
- Kompatibel mit allen Streichfolien und Dichtungsschlämmen
- feinmaschiges Gewebe



Art.-Nr	Bezeichnung	Inhalt/Größe	Stück/Karton	Farbe
73790022	Dichtband	12 cm x 50 m	Rolle	grau
70208120	Innenecke		1/25	grau
70208122	Außenecke		1/25	grau


# 4

## Bauplatten & Duschrinnen

# PAUER BAUPLATTE

## Wärmedämmendes Hart- schaum-Trägerelement

**Materialbasis:** Polystyrolhartschaum (FCKW-frei), beidseitig mit armiertem Spezialmörtel und oberseitig mit Spezialabdichtung beschichtet.



### Eigenschaften

- Fix und fertig zum Verfliesen und vielfältig einsetzbar
- Herstellen von dünnbettgerechten Untergründen
- Perfekt zum Verkleiden, Konstruieren, Gestalten, Dämmen und Abdichten
- Wasserdicht gemäß ETAG 022

Art.-Nr	Länge x Breite	Dicke	Farbe
71957104	1200 x 600 mm	4 mm	grau
71957106	1200 x 600 mm	6 mm	grau
71957110	2600 x 600 mm	10 mm	grau
71957112	2600 x 600 mm	20 mm	grau
71957114	2600 x 600 mm	30 mm	grau
71957116	2600 x 600 mm	40 mm	grau
71957118	2600 x 600 mm	50 mm	grau

## PAUER ROHRKASTEN

Wärmedämmendes Hartschaum-Trägerelement in L-Form, ein leichtes, wasserdichtes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit Polystyrolhartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich.



### Eigenschaften

- Fix und fertig zum Verfliesen
- Velfältig einsetzbar
- Herstellen von dünnbettgerechten Untergründen
- Perfekt zum Verkleiden, Konstruieren, Gestalten, Dämmen und Abdichten

Art.-Nr	Maße	Dicke	Farbe
71957130	15 x 15 x 260 cm	20 mm	grau
71957132	20 x 20 x 260 cm	20 mm	grau
71957136	20 x 40 x 260 cm	20 mm	grau
71957134	30 x 30 x 260 cm	20 mm	grau

## PAUER DUSCHRINNE ECOLINE

Duschrinnen-Komplettsset mit integriertem Ablauf.


### Eigenschaften

- Ablauf integriert
- Mit Abdichtband
- Mit Erhöhungs- und Befestigungszubehör
- Abflulleistung 30 Liter/min
- Abdeckung aus V2A Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm
- robust
- chemikalienbeständig
- widerstandsfähig
- Rinnenkörper bestehend aus Polypropylen-Kunststoff



Art.-Nr	Einbauhöhe	Länge x Breite
77006071*	62 mm	810 x 121 mm
77006072*	62 mm	910 x 121 mm
77006073*	62 mm	1010 x 121 mm

\* Bestellware



5

**Fliesenschienen &  
Duschablagen**

## PAUER RUNDPROFIL PVC

### Eigenschaften

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Formstabiles Hart-PVC



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005150	6 mm × 2,5 m	Brillantweiß
77005152	8 mm × 2,5 m	Brillantweiß
77005154	10 mm × 2,5 m	Brillantweiß

## PAUER WINKELPROFIL PVC

### Eigenschaften

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Formstabiles Hart-PVC



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005140	6 mm × 2,5 m	Brillantweiß
77005142	8 mm × 2,5 m	Brillantweiß
77005144	10 mm × 2,5 m	Brillantweiß
77005146	11 mm × 2,5 m	Brillantweiß

## PAUER RUNDPROFIL INNENECKE PVC

### Eigenschaften

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Formstabiles Hart-PVC



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005190	6 mm	Brillantweiß
77005191	8 mm	Brillantweiß
77005192	10 mm	Brillantweiß

## PAUER WINKELPROFIL V2A EDELSTAHL

### Eigenschaften

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Edelstahl V2A natur
- Als Flächen- und Feldbegrenzung jeder Art geeignet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005160	8 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005161	8 mm × 1,0 m	Edelstahl natur
77005158	9 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005162	10 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005163	10 mm × 1,0 m	Edelstahl natur
77005166	11 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005167	11 mm × 1,0 m	Edelstahl natur
77005164	12,5 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005165	12,5 mm × 1,0 m	Edelstahl natur

\* Bestellware

## PAUER RUNDPROFIL AUSSENECKE PVC

### Eigenschaften

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Formstabiles Hart-PVC



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005196	6 mm	Brillantweiß
77005197	8 mm	Brillantweiß
77005198	10 mm	Brillantweiß

### **PAUER WINKELPROFIL EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Edelstahl V2A gebürstet
- Als Flächen- und Feldbegrenzung jeder Art geeignet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005130	8 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005132	10 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005134	11 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005136	12,5 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet

### **PAUER WINKELPROFIL MESSING**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Messing



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005170	8 mm × 2,5 m	Messing
77005172	10 mm × 2,5 m	Messing
77005174	12,5 mm × 2,5 m	Messing


### **PAUER WINKELPROFIL ALUMINIUM**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Aluminium




Art.-Nr	Maß	Farbe
77005180	8 mm × 2,5 m	Aluminium natur
77005181	9 mm × 2,5 m	Aluminium natur
77005182	10 mm × 2,5 m	Aluminium natur
77005183	11 mm × 2,5 m	Aluminium natur
77005184	12,5 mm × 2,5 m	Aluminium natur



### **PAUER QUADRATPROFIL V2A EDELSTAHL**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Edelstahl V2A natur
- Als Flächen- und Feldbegrenzung jeder Art geeignet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005211	9 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005212	10 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005214	11 mm × 2,5 m	Edelstahl natur
77005216*	12,5 mm × 2,5 m	Edelstahl natur

\* Bestellware

### **PAUER QUADRATPROFIL EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Edelstahl V2A gebürstet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005227	9 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005228	10 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005230	11 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet
77005232*	12,5 mm × 2,5 m	Edelstahl gebürstet

\* Bestellware

### **PAUER QUADRATPROFIL INNEN- U. AUSSENECKE OBERFLÄCHENIMITAT EDELSTAHL V2A**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Zinn-Druckguss, Oberflächenimitat Edelstahl V2A glz.
- Als Flächen- und Feldbegrenzung jeder Art geeignet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005219	9 mm	Edelstahl glänzend
77005220	10 mm	Edelstahl glänzend
77005222	11 mm	Edelstahl glänzend
77005224*	12,5 mm	Edelstahl glänzend

\* Bestellware

### **PAUER QUADRATPROFIL INNEN- U. AUSSENECKE OBERFLÄCHENIMITAT EDELSTAHL GEBÜRSTET**

#### **Eigenschaften**

- Zum Schutz und / oder zur Betonung der Fliesenaußenkanten
- Zinn-Druckguss, Oberflächenimitat Edelstahl gebürstet
- Als Flächen- und Feldbegrenzung jeder Art geeignet



Art.-Nr	Maß	Farbe
77005238	9 mm	Edelstahl gebürstet
77005235	10 mm	Edelstahl gebürstet
77005236	11 mm	Edelstahl gebürstet
77005237*	12,5 mm	Edelstahl gebürstet

\* Bestellware

## PAUER KANTENSCHUTZPROFIL

Zum Schutz von Ecken an gefliesten oder verputzten Wänden gegen Stoßeinwirkung.



### Eigenschaften

- Profil wird mit Montagekleber auf den Fliesenbelag geklebt
- Radpressungen oder Punktlasten über 2N/mm<sup>2</sup> sind zu vermeiden
- Reinigung: Mit chlorfreien, haushaltsüblichen Reinigungsmitteln oder mit alkoholischen Reinigungs- und Lösemitteln wie Spiritus oder Aceton

Art.-Nr	Größe	Material	Farbe
77005300	2,5 x 2,5 x 250 cm	Edelstahl	Edelstahl gebürstet

## PAUER DUSCHABLAGE DREIECKIG

Befliesbare Ablage aus Edelstahl für Dusche, Bad und Wohnbereich. Der Regalboden bietet hier eine Lösung, Design, Funktion und Technik gleichermaßen zu optimieren.



### Eigenschaften

- Hochwertiger, rostfreier Edelstahl
- Die Reinigung sollte mit einem neutralen Haushaltsreiniger und ohne mechanische Einwirkung erfolgen
- Nach Montage mit klarem Wasser sofort und gründlich reinigen

Art.-Nr	Größe	Material	Farbe
77006027	205 x 285 x 125 mm	Edelstahl	Edelstahl
77006028	235 x 328 x 125 mm	Edelstahl	Edelstahl
77006029	265 x 370 x 125 mm	Edelstahl	Edelstahl

## PAUER SHELF DUSCHABLAGE DREIECKIG

Ablage aus Edelstahl oder Aluminium für Dusche, Bad und Wohnbereich. Der Regalboden bietet hier eine Lösung, Design, Funktion und Technik gleichermaßen zu optimieren.




### Eigenschaften

- Die Reinigung sollte mit einem neutralen Haushaltsreiniger und ohne mechanische Einwirkung erfolgen.
- Nach Montage mit klarem Wasser sofort und gründlich reinigen

Art.-Nr	Größe	Material	Farbe
77006217	20 x 20 mm Dreieck	Edelstahl	Edelstahl gebürstet
77006216	20 x 20 mm Dreieck	Aluminium	schwarz pulverbeschichtet

## PAUER SHELF DUSCHABLAGE FÜNFECKIG

Ablage aus Edelstahl oder Aluminium für Dusche, Bad und Wohnbereich. Der Regalboden bietet hier eine Lösung, Design, Funktion und Technik gleichermaßen zu optimieren.



### Eigenschaften

- Hochwertiger, rostfreier Edelstahl oder Alu pulverbeschichtet
- Reinigung mit neutralem Haushaltsreiniger und ohne mechanische Einwirkung
- Nach Montage mit klarem Wasser sofort und gründlich reinigen

Art.-Nr	Größe	Material	Farbe
77006218	20 x 20 mm Fünfeck	Edelstahl	Edelstahl gebürstet
77006215	20 x 20 mm Fünfeck	Aluminium	schwarz pulverbeschichtet



# 6

**Fliesenkleber**



# PAUER FLIESEN FLEKKLEBER

Zementärer, frostbeständiger Fliesenkleber zum Verlegen von Steingut- und Steinzeugfliesen an Wand und Boden.

Standfester, hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel nach DIN EN12 004 C2 TE für das Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen aus fein- und grobkeramische Fliesen und Platten, Steingut, Steinzeug, Klinker und Feinsteinzeug (im Innenbereich).

Mit Pauer Fliesen-Flexkleber können Unebenheiten bis zu 5 mm Dicke im Verlegeuntergrund in einer Schicht ausgeglichen werden.

Einsatzbereiche sind Wohn-, Gewerbebau an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208010	25 kg	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	grau

## PAUER FLEX BASIC

Standfester, hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel nach DIN EN 12 004 C2 TE für das Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innenbereich.

### Eigenschaften

- Fußbodenheizung
- Feinsteinzeug
- Innen und Außen
- nach 24 h begeh- und verfugbar, nach 72 h belastbar

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208000	25 kg	~ 1,7 kg/mm/m <sup>2</sup>	grau



## PAUER FLEKKLEBER SCHNELL

Schnellabbindender Dünnbettmörtel für Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaik, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, kunstharzgebundene Platten.

### Eigenschaften

- Erfüllt C2 FT
- Fußbodenheizung
- Feinsteinzeug
- Hoch standfest
- Nach 3 h verfugbar, nach 24 h belastbar

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208020	25 kg	~ 2,5 - 3 kg/m <sup>2</sup>	grau



## PAUER PREMIUM FLEKKLEBER

Zementärer, frostbeständiger, flexibler Flexkleber zum Verlegen von Wand und Bodenfliesen wie Steingut- und Steinzeug, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten.

### Eigenschaften

- Innen und außen
- Fußbodenheizung
- Hoch standfest, faserverstärkt
- Erfüllt C2 TE S1
- Nach 12 h verfugbar, nach 24 h belastbar

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208016	25 kg	~ 2,8 kg/qm	grau



## PAUER MULTIFLEXKLEBER

Flexibler Dünnbettmörtel mit Leichtfüllstoffen für keramische Wand- und Bodenbeläge.

### Eigenschaften

- Für höchste Beanspruchung
- Geringer Verbrauch
- Kunststoffvergütet
- Sehr gute Standfestigkeit
- C2 TE nach DIN EN 12004
- S1 nach DIN EN 12002
- Innen und außen



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208014	25 kg	1,1 - 2,7 kg/m <sup>2</sup>	grau

## PAUER NATURSTEINKLEBER

Zementärer, schnell erhärtender, weißer Natursteinflexkleber mit Trass. Zum Ansetzen und Verlegen von verfärbungsempfindlichen, kalibrierten Marmor- und Natursteinbelägen, auch im Unterwasserbereich.

### Eigenschaften

- innen, außen und Unterwasserbereich
- Erfüllt C2 FT S1
- Mit hohem Trassanteil
- Hohe Standfestigkeit durch Faserarmierung



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208044	25 kg	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	weiß





7

**Fugenmörtel &  
Silikon**

# PAUER OBJEKTFUGE

Wasserabweisender, flexibler, farbiger Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 - 5 mm.



## Eigenschaften

- Mit Aqua-Perl-Effekt, pflegeleicht
- Für Fugenbreiten von 2 bis 5 mm
- Wasser- und schmutzabweisend
- Geschmeidig und leicht verarbeitbar
- Wasserfest und frostbeständig
- Für innen und außen

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208083	5 kg	~ 0,5 – 0,7 kg/m <sup>2</sup>	weiß
70208093	5 kg	~ 0,5 – 0,7 kg/m <sup>2</sup>	silbergrau

## PAUER FLEXFUGE GRAU

Schnellerhärtender flexibler Farbfugenmörtel mit kristalliner Wasserbindung für Fliesen- und Natursteinbeläge mit Fugenbreiten von 2 - 20 mm.



## Eigenschaften

- Für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
- Kristalline Wasserbindung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farbbeständigkeit
- Wasserfest und frostbeständig
- Für innen und außen

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70208081	5 kg	~ 1,0 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>	grau



## PAUER FLIESENSILIKON A100

Qualitativ hochwertiger, elastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff für höchste Beanspruchung.

### Eigenschaften

- Fungizid Bakteriostatisch
- Essigvernetzende Silikon-Dichtungsmass
- Oximfrei



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
70810240	300 ml	beton
70810241	300 ml	brillantweiß
70810242	300 ml	lichtgrau
70810243	300 ml	platingrau
70810244	300 ml	silbergrau
70810245	300 ml	transparent
70810372	300 ml	achatgrau
70810374	300 ml	zementgrau
70810376	300 ml	grau
70810378	300 ml	graphit
70810382	300 ml	anthrazit
70810384	300 ml	schwarz
70810386	300 ml	jasmin
70810388	300 ml	sahara
70810390	300 ml	jurabeige

## PAUER ACRYL

Dichtstoff auf Acrylat-Dispensionsbasis zum plastoelastischen Füllen von Anschlussfugen zwischen saugfähigen Baustoffen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Keramik u.a.

### Eigenschaften

- Innen und außen
- Überstreichbar
- Übertapezierbar



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
70810350	300 ml	weiß

## PAUER RUNDSCHNUR

Hinterfüll-Rundsnüre 6 / 8 / 10 / 15 / 25 mm aus PE.

### Eigenschaften

- geschlossenzellig
- nicht wassersaugend
- verrottungsfest
- Für Nass- und Feuchträume sowie im Außenbereich (Verfugungen gemäß DIN 18540)
- Zum Hinterfüllen von Fugen



Art.-Nr	Ø	Inhalt/Größe	Farbe
70050550	6 mm	Rolle à 100 m	grau
70050552	8 mm	Rolle à 100 m	grau
70051091	10 mm	Rolle à 100 m	grau
70051092	15 mm	Rolle à 100 m	grau
70051093	25 mm	Rolle à 100 m	grau



8

Reinigen &  
Schützen

# PAUER DAILY CLEANER

Pauer DailyCleaner ist ein säure- und laugenfreies Reinigungskonzentrat aus Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Alkoholen.

Pauer Daily Cleaner ist ein schnell trocknendes Reinigungsmittel und besonders geeignet für die einfache Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettschichten, Straßenschmutz auf polierten Natur- und Kunstwerksteinen sowie glasierten und nichtglasierten Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen oder ähnlichem. Die gereinigten Flächen werden streifenfrei sauber.



## Eigenschaften

- Säurefrei
- Biologisch abbaubar
- Schnelltrocknend
- Für die schonende Unterhaltsreinigung von Natur- und Kunstwerksteinen, glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70810362	1 Liter	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	grau

\* Bestellware

## PAUER BASIC CLEANER

Säurefreies, hochkonzentriertes Reinigungsmittel aus nichtionischen Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Lösemitteln.

### Eigenschaften

- Säurefrei
- Biologisch abbaubar
- Schnelltrocknend
- Für die schonende Grundreinigung von Natur- und Kunstwerksteinen, Ziegel und Cottoplatten, Fliesen und Sichtbeton

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70810360*	1 Liter		

\* Bestellware



## PAUER ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

Reinigungsmittel auf Basis anorganischer Säuren mit nichtionischen Tensiden, Rostinhibitoren und Hilfsmitteln.

### Eigenschaften

- Enthält anorganische Säuren
- Biologisch abbaubar
- Beseitigung von Kalk- und Mörtelresten
- Rostentferner
- Hervorragend zur Reinigung von Steinen geeignet, die zur Rostbildung neigen wie z.B. Serrizzo oder einige Bayerwaldgranite
- Innen- und Außenbereich

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70810368*	1 Liter		

\* Bestellware



## PAUER STEINIMPRÄGNIERUNG

Dient zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von saugfähigen, mineralischen Baustoffen wie z. B. Natur- und Kunststeine (polierte, geschliffene oder raue Oberflächen von Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphy, Cotto, Terrazzo, unglasierte Keramikplatten u. ä.).

### Eigenschaften

- Extreme Reduzierung der Wasser- und Schmutzaufnahme bei Feuchtigkeitseinwirkung
- Schnelle Feuchtigkeitsabgabe während der Trockenperiode durch hohe Dampfdiffusionsoffenheit
- Erhaltung der Atmungsfähigkeit, da keine Beschichtung an der Oberfläche
- UV-Beständigkeit
- Der Farbton des Steines wird in der Regel nicht verändert (Vorversuch)

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Verbrauch	Farbe
70810364	1 Liter		



## PAUER FARBTONVERTIEFER

Gebrauchsfertige Spezialimprägnierung auf Basis lösungsmittelhaltiger reaktiver modifizierter Siloxane. Das Produkt dringt in das Porensystem des Steines ein und reagiert zu einem Polysiloxan; außerdem findet eine Reaktion mit silikatischen Steinsubstanzen statt.

### Eigenschaften

- Wasser- und schmutzabweisende Wirkung
- Keine Beschichtung auf der Oberfläche des Steines, behandelte Steinflächen bleiben atmungsaktiv
- Sehr gute Haltbarkeit
- Vergilbungsfrei
- Geruchsarm
- Für den Innenbereich



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
70810366	1 Liter	weiß

## PAUER MALERFOLIE

Malerfolie transparent

### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit
- High-Density Polyethylen (HDPE)



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
73790125	Rolle 100 m x 2 m	transparent

## PAUER ABDECKVLIES

GOLDPACK - Schutzvlies, selbsthaftend, Folienseite klebend, mit Einleger.

### Eigenschaften

- 120 g /m<sup>2</sup>
- Goldpack-Schutzvlies
- Selbsthaftend
- Folienseite klebend
- Mit Einleger



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
73790124	100 cm x 25 m	weiß

## PAUER ABDECKVLIES GRAU

Pauer Abdeckvlies ist ein hochwertiges rutschhemmendes, feuchtigkeitsabsorbierendes und multifunktionales Malerabdeckvlies.

### Eigenschaften

- 180 g /m<sup>2</sup>
- Mit Einleger
- Besteht aus recyceltem Material
- Wiederverwendbar



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
73790127	100 cm x 10 m	grau
73790128	100 cm x 50 m	grau

## PAUER BAUTENSCHUTZMATTE

Gummigranulatmatte zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

### Eigenschaften

- Temperaturbeständig
- Als Schallschutz



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
71957050*	1150 x 75 x 6 mm	schwarz
71957054	2000 x 100 x 6,5 mm	schwarz
71958870*	2300 x 115 x 6 mm	schwarz

\* Bestellware

## PAUER STAUBSCHUTZTÜR

Effektive Lösung zur Abgrenzung von Baustellen- und Renovierungsbereichen.

### Eigenschaften

- LDPE-Material
- Gute Sichtbarkeit
- Lichtdurchlässig
- Mit Reißverschluss



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
73790126	1100 x 2100 mm	transparent



A blue-tinted photograph showing a window sill with a drainage grate and a circular drain cover. The grate is made of metal with a grid pattern. The drain cover is also circular with a grid pattern. The window frame is visible in the background.

# 9

**GaLa Bau**

# PAUER STELZLAGER BA3

## Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager

Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager, ideal für die lose Verlegung von keramischen oder mineralischen Terrassenplatten, Terrassendielen (Decking-Böden) und Feinstein-/Betonplatten ab Stärke 20 mm.



### Eigenschaften

- Belastbar bis 400 kg pro Stütze und sehr hohe Standfestigkeit
- Überall einsatzbereit für Paneele, Rechteck- und Quadratformate
- Automatischer Neigungsausgleich bis +/- 5 % für plane Oberflächen
- Einfaches Handling dank modularem Aufbau
- Rutschhemmender, stoßabsorbierender Stelzlagerkopf
- Fugenbreite 4 mm



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006041*	77-112 mm	schwarz/blau
* Bestellware		

## PAUER DRAINAGEMATTE

Die Pauer Drainagematte ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren.



### Eigenschaften

- Wasserdurchlässige Belagskonstruktionen
- Materialstärke ca. 8 mm
- Entwässerungskapazität: max. 1,1 l/cm
- UV Schutz: 2 Wochen (ohne Belagschutz)

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material	Farbe
77006019	12,5 x 1 m	Polypropylen	grau

## PAUER STELZLAGER MB 1/25

Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager, ideal für die lose Verlegung von keramischen oder mineralischen Terrassenplatten, Terrassendielen (Decking-Böden) und Feinstein-/Betonplatten ab Stärke 20 mm.

### Eigenschaften

- Belastbar bis 400 kg pro Stütze und sehr hohe Standfestigkeit
- Überall einsatzbereit für Paneele, Rechteck- und Quadratformate
- Automatischer Neigungsausgleich bis +/- 5 % für plane Oberflächen
- Einfaches Handling dank modularem Aufbau
- Rutschhemmender, stoßabsorbierender Stelzlagerkopf



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006043*	25-40 mm	schwarz/blau


\* Bestellware

## PAUER STELZLAGER BA1

Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager, ideal für die lose Verlegung von keramischen oder mineralischen Terrassenplatten, Terrassendielen (Decking-Böden) und Feinstein-/Betonplatten ab Stärke 20 mm.

### Eigenschaften

- Belastbar bis 400 kg pro Stütze und sehr hohe Standfestigkeit
- Überall einsatzbereit für Paneele, Rechteck- und Quadratformate
- Automatischer Neigungsausgleich bis +/- 5 % für plane Oberflächen
- Rutschhemmender, stoßabsorbierender Stelzlagerkopf



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006040*	47-62 mm	schwarz/blau

\* Bestellware

## PAUER STELZLAGER BA5

Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager, ideal für die lose Verlegung von keramischen oder mineralischen Terrassenplatten, Terrassendielen (Decking-Böden) und Feinstein-/Betonplatten ab Stärke 20 mm.

### Eigenschaften

- Belastbar bis 400 kg pro Stütze und sehr hohe Standfestigkeit
- Überall einsatzbereit für Paneele, Rechteck- und Quadratformate
- Automatischer Neigungsausgleich bis +/- 5 % für plane Oberflächen
- Einfaches Handling dank modularem Aufbau
- Rutschhemmender, stoßabsorbierender Stelzlagerkopf
- Fugenbreite 4 mm



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006042*	137-172 mm	schwarz/blau

\* Bestellware

## PAUER VERLÄNGERUNGSTÜCK PM 20/25

Verlängerungsstück für Stelzlager BA.

### Eigenschaften

- Maximal 1 Stück pro Stelzlager
- Material: Kunststoff
- Höhe 20 mm



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006044*	20 mm	schwarz

\* Bestellware

## PAUER AUSGLEICHSPLATTE

Ausgleichsplatte für Stelzlager MB.

### Eigenschaften

- Aus Kunststoff
- maximal 2 Stück pro Stelzlager



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006045*	Höhe 5 mm	schwarz


\* Bestellware

## PAUER ANTI-SLIP-PAD

Anti-Slip Pads aus Gummigranulat zur Rutschsicherung der Stelzlager auf glatten Untergründen.

### Eigenschaften

- Aus gummigranulat
- Zur Rutschsicherung



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006049*	200 x 200 x 3 mm	schwarz

\* Bestellware

## PAUER FUGENKREUZE FÜR GROSSFORMATPLATTEN

Ausgleichsplatte für Stelzlager MB.

### Eigenschaften

- PVC schwarz
- 100 Stück/Beutel



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006047*	Höhe 15 mm, Breite 5 mm	schwarz

\* Bestellware

## PAUER FUGENKREUZE FÜR GROSSFORMATPLATTEN

Ausgleichsplatte für Stelzlager MB.

### Eigenschaften

- PVC schwarz
- 100 Stück/Beutel
- T-Form



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Farbe
77006048*	Höhe 15 mm, Breite 5 mm	schwarz

\* Bestellware

## **PAUER BUTYLDICHTBAND**

Sanitärabdichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen-Vlies mit geteilter, überlappender Release-Papierabdeckung.



### **Eigenschaften**

- Selbstklebend
- Wasserdicht und chemikalienbeständig
- Hitze- und frostbeständig
- Hohe Kleb- und Reißfestigkeit
- Einfach verarbeitbar
- Dehnfähig
- Selbstdichtend am Überlappungsstoß

<b>Art.-Nr</b>	<b>Inhalt/Größe</b>	<b>Farbe</b>
77006046	Rolle 10 x 100 cm	grau

## **PAUER BAUTENSCHUTZMATTE**

Gummigranulatmatte zum Schutz empfindlicher Oberflächen.




### **Eigenschaften**

- Temperaturbeständig
- Als Schallschutz

<b>Art.-Nr</b>	<b>Inhalt/Größe</b>	<b>Farbe</b>
71957050*	1150 x 75 x 6 mm	schwarz
71957054	2000 x 100 x 6,5 mm	schwarz
71958870*	2300 x 115 x 6 mm	schwarz

\* Bestellware





# 10

**Werkzeug**

# PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE SUPERDÜNN

Diamant-Trennscheibe für Keramik, Naturstein, Feinsteinzeug.



## Eigenschaften

- Super dünne Trennscheibe für beste Ergebnisse in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für verbesserte Schnittfreudigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe
- Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen
- Lieferbar in vielen weiteren Größen

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190044	Ø 85/22,23 mm, B 1,0 mm	1	blau
62190046	Ø 85/15 mm, B 1,0 mm	1	blau
62190048	Ø 115 mm, B 1,4 mm	1	blau
62190050	Ø 115/22,23 mm, B 1,2 mm	1	blau
62190051	Ø 125/22,23 mm, B 1,4 mm	1	blau
62190052	Ø 125/22,23 mm, B 1,2 mm	1	blau
62190053*	Ø 150/22,23 mm, B 1,4 mm	1	blau
62190054	Ø 178/30 mm, B 1,6 mm	1	blau
62190056	Ø 200/30 mm, B 1,8 mm	1	blau
62190058	Ø 230/30 mm, B 1,8 mm	1	blau
62190060	Ø 250/30 mm, B 2,0 mm	1	blau
62190062	Ø 300/30 mm, B 2,0 mm	1	blau
62190064	Ø 350/30 mm, B 2,0 mm	1	blau

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE PREMIUM CUT HOLZ

Diamant-Trennscheibe für Holz, Laminat, Kunststoffe, KG-Rohr etc.



## Eigenschaften

- superschnell
- schnittsauber

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190067	Ø 115/22,23 mm, B 1,2 mm	1	rot
62190068	Ø 125/22,23 mm, B 1,2 mm	1	rot

## PAUER DIAMANTTRENNSCHEIBE PREMIUM CUT TURBO ROT

Diamant-Trennscheibe für Keramik, Naturstein, Feinsteinzeug, Feinsteinzeug 2 cm.



## Eigenschaften

- Superschnell
- Schnittsauber
- Mit geschlossenem Turbo-Rand

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190180	Ø 115/22,23 mm	1	rot
62190181	Ø 125/22,23 mm	1	rot
62190182*	Ø 200/30,0 mm	1	rot
62190183	Ø 230/30,0 mm	1	rot
62190185	Ø 250/30,0 mm	1	rot
62190184	Ø 300/30,0 mm	1	rot

\* Bestellware

## PAUER DIAMANTTRENNSCHEIBE BETONSTARTER

Diamant-Trennscheibe für Beton und Betonprodukte.

### Eigenschaften

- Breites Einsatzspektrum durch spezielle Segment-spezifikation
- Robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190100	Ø 115/22,23 mm	1	silber
62190102	Ø 125/22,23 mm	1	silber
62190104	Ø 178/22,23 mm	1	silber
62190106	Ø 230/22,2 mm	1	silber

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE KERAMIK STARTER

Diamant-Trennscheibe für Keramik.

### Eigenschaften

- Geschlossener, glatter Schneidrand für gute Schnittkante
- Für Keramikfliesen, Kacheln, weiche Natursteine, Klinkerriemchen
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Einsatz auf Winkelschleifer, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190140	Ø 115/22,23 mm, B 1,2 mm	1	silber
62190142	Ø 125/22,23 mm, B 1,2 mm	1	silber

## PAUER DIAMANTTRENNSCHEIBE KERAMIK STAR

Diamant-Trennscheibe für Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug.

### Eigenschaften

- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- Zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug & Klinker
- Hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190170	Ø 178/30,0 mm	1	gelb
62190171	Ø 200/30,0 mm	1	gelb
62190172	Ø 230/30,0 mm	1	gelb
62190173	Ø 250/30,0 mm	1	gelb
62190174*	Ø 300/30,0 mm	1	gelb
62190175*	Ø 350/30,0 mm	1	gelb

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE GALVANIC PRO

Galvanik-Werkzeug zum Trennen und Schleifen verschiedener Materialien wie z. B. Marmor, Granit, FSZG, Eisen.

### Eigenschaften

- Geeignet für Marmor, Naturstein, Kalksandstein, Kunststoffe u. GFK/CFK
- Äußerst nützlich für sämtliche Trennarbeiten im Innenausbau
- Gut geeignet für den Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Mit seitlichem Belag zum Trennen & Schleifen von Marmor
- Bohrung: M14



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190042	Ø 115 mm /M14	1	silber

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE KURVE

Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte.

### Eigenschaften

- Ideal für die Bearbeitung von Feinsteinzeug- und Keramikfliesen
- Profiliertes Diamant-Segment für gute Schnelligkeit
- Schneiden von engen Radien auch in Natursteinerzeugnissen möglich
- Gute Schnittkantenqualität durch speziell gefertigten Trägerkörper



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190069*	Ø 115/22,23 mm	1	weiß

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE GLAS

Galvanik-Werkzeug für höchste Präzision und Schnittkantenqualität.

### Eigenschaften

- Ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten (auch bei Glasuren)
- Verwendbar auf Winkelschleifern (Ø 115 mm) mit regulierbarer Drehzahl
- Empfohlene Drehzahl: 3.000 U/min bis 3.500 U/min
- Besonders geeignet für Keramik, Feinsteinzeug und Glasmosaik (dünn)
- Körnung #100



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190090	Ø 115 mm	1	silber

## PAUER DIAMANTTRENNSCHEIBE CD 3111

Diamant-Trennscheibe für Trennarbeiten diverser Materialien.

### Eigenschaften

- Galvanisch besetzter Diamantbelag
- Eng verzahnt
- Stammbblatt mit seitlichem Diamantbelag
- Für Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191223*	Ø 60/19 mm	1	silber
62191224*	Ø 75/10 mm	1	silber
62191230*	Ø 115/22,23 mm	1	silber

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE BETON

Diamant-Trennscheibe mit Turbo-Segmenten für Beton, Altbeton, Stahlbeton.

### Eigenschaften

- Mit Turbo-Segmenten
- Laserschweißung
- Für Beton, Klinker und harte Baustoffe



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190129	Ø 250/30,0 mm	1	silber

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE CONCAVE

Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte.

### Eigenschaften

- Ideal für die Bearbeitung von Granit, Natur- und Kunststein
- Zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvenschnitte
- 9 mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190200*	Ø 115/22,23 mm	1	blau
62190201*	Ø 125/22,23 mm	1	blau

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE SOLID BETON

Diamant-Trennscheibe mit schräg profilierten Segmenten für Beton, Mauerwerk, Ziegel.

### Eigenschaften

- Mit Turbo-Segmenten
- Laserschweißung
- Für Beton, Klinker und Granit



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190130*	Ø 350/25,4 mm	1	silber

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE SANITÄR

Trennscheibe Sanitär 125 mm zum Trennen und Fasen von KG- und HT-Rohren.

### Eigenschaften

- Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren
- Vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- Verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenanschlag beim Trennprozess



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190202*	Ø 125/22,23 mm	1	schwarz

\* Bestellware

## PAUER TÜRZARGEN DIAMANT-TRENNSCHEIBEN-SET

Diamanttrennscheibenset 22,2 mm Aufnahme.

### Eigenschaften

- Für Holz, Kunststoff, Metallprofile und GFK
- Mit M14
- X-Lock
- 22,2 mm Aufnahme
- Als Set im Kunststoffkoffer



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190302*	Set im Kunststoffkoffer	1 Set	silber/schwarz


\* Bestellware

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE LASER-SPEED-CUT

Diamant-Trennscheibe Laser-Speed-Cut für Beton.

### Eigenschaften

- Laser-Speed-Cut Technologie
- Höchste Effizienz
- Höchste Geschwindigkeit



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191234	Ø 230/22,2 mm	1	grün metallic

## PAUER DIAMANT TRENNSCHEIBE SUPERCUT

Hochleistungstrennscheibe für Fliesen, Kacheln und Ziegel.

### Eigenschaften

- Mit Stammblattverstärkung
- Spezial-Profilierter Schneidrand
- Geräuscharm
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Höchste Präzision und Schnittqualität



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück/Karton	Farbe
62191241	Ø 115 mm	1 /10	schwarz
62191240	Ø 125 mm	1/10	schwarz

## PAUER DIAMANT SCHLEIFPAD 4-ER SET

Diamant Schleifpad 100 mm/4-er Set.

### Eigenschaften

- Trocken
- Drehzahl max.-3500 rpm
- Spitzen Finish In 4 Schritten
- Lieferumfang: 4 Schleifpads



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190029*	Ø 100 mm/ Set 4 Stk.	1 Set	div.

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT SCHLEIFPAD TROCKEN

Das Pauer Diamant-Schleifpad Trocken 100 mm eignet sich ideal für die schnelle Bearbeitung von Naturstein, Feinsteinzeug und anderen harten Materialien. Mit bis zu 3500 rpm liefert es eine gleichmäßige, präzise Schleifleistung – ganz ohne Wasser dank Trockenanwendung.



### Eigenschaften

- Durchmesser: 100 mm
- Für Naturstein, Feinsteinzeug, etc.
- Drehzahl maximal-3500 rpm

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190039	Ø 100 / K50	1	blau
62190041	Ø 100 / K100	1	gelb
62190045	Ø 100 / K200	1	orange
62190033	Ø 100 / K400	1	rot
62190034	Ø 100 / K800	1	grün
62190035	Ø 100 / K1500	1	hellblau
62190036	Ø 100 / K3000	1	braun
62190037*	Ø 100 / K10.000	1	schwarz

\* Bestellware

## PAUER AUFNAHMETELLER FÜR SCHLEIFPADS 89 AT

Aluminium-Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads. Klett, M14, Starr, Aluminium für Kantenbearbeitung.



### Eigenschaften

- Aufnahme M14-IG für die gängigsten Winkelschleifer mittels Klettverschluss können die Schleifpads befestigt werden
- Ausführung in Aluminium für Unempfindlichkeit gegen Wärme

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Stück
62191214	Ø 100 / M14	1	1

## PAUER AUFNAHMETELLER FÜR SCHLEIFPADS 125 AT-FL

Der Pauer Aufnahmeteller 125 mm überzeugt durch sein funktionales, schlichtes Design in professionellem Schwarz. Mit 125 mm Durchmesser und M14-Aufnahme ist er vielseitig einsetzbar. Die starre Ausführung sorgt für eine präzise Kraftübertragung beim Schleifen.



### Eigenschaften

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahme: M14
- Material: Hartgummi
- Ausführung: starr
- Funktionales Design

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191218	Ø 125 / M14	1	schwarz

## PAUER AUFNAHMETELLER FÜR SCHLEIFPADS AT-ST

Der Pauer Aufnahmeteller für Diamantschleifpads punktet mit seiner zuverlässigen Funktion und durchdachten Konstruktion. Die starre Form sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck, während der Klettverschluss einen schnellen Padwechsel ermöglicht.



### Eigenschaften

- Diamant-Schleifpad-Set für harte Oberflächen
- Für Kantenautomaten & Winkelpolierer (3.500–3.800 U/min)
- Befestigung per Klett-Aufnahmeteller
- Für Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug & Keramik

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück
62191220	Ø 100 / M14	1

## PAUER AUFNAHMETELLER FÜR SCHLEIFPADS AT-FL

Der Pauer-Aufnahmeteller „Flexibel“ passt sich Konturen optimal an und ermöglicht präzises Schleifen. Dank Klettverschluss lässt sich das Diamantschleifpad schnell und mühelos wechseln – für effizientes, reibungsloses Arbeiten.



### Eigenschaften

- Diamant-Schleifpad-Set für harte Oberflächen
- Für Kantensautomaten & Winkelpolierer (3.500–3.800 U/min)
- Befestigung per Klett-Aufnahmeteller
- Für Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug & Keramik

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191222	Ø 100 / M14	1	schwarz

## PAUER DIAMANT-SCHLEIFPAD-SET 10-TLG

Das Pauer Trocken-Schleifpad-Set Ø100 mm ermöglicht präzises Schleifen harter Oberflächen von K50 bis K3000 bei bis zu 3500 U/min.



### Eigenschaften

- Durchmesser: 100 mm
- Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800, K1500, K3000, Buff
- Für Naturstein, Feinsteinzeug, Kunststein, Marmor, Beton

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191100	Ø 100 mm, je 1x50K, 100K, 200K, 400K, 800K, 1500K, 3000K, Buff	1 Set	div

## PAUER SCHLEIFPAD-SET 5-TLG MIT AUFNAHMETELLER

Das Pauer Schleifpad-Set mit K50, K100, K200, K400, Alu-Aufnahmeteller mit Klettverschluss und praktischem Koffer ermöglicht vielseitiges Schleifen von grob bis fein – sicher, effizient und professionell.



### Eigenschaften

- Im kleinen Koffer
- Pad K50, K100, K200, K400
- Mit Alu-Aufnahmeteller

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191102	Pad K50, K100, K200, K400, mit Aufnahmeteller im Koffer	1 Set	div

## PAUER DIAMANT TROCKEN-BOHRKRONE GOLD

Die Pauer Diamantbohrkrone M14 ermöglicht schnelle, präzise Trockenbohrungen in Feinsteinzeug und Naturstein.



### Eigenschaften

- Trockenbohren in Feinsteinzeug und Naturstein
- Aufnahme M14 für Winkelschleifer

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191082	6 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191080	8 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191078	10 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191081	12 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191079*	14 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191076	20 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191066	30 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191077	32 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191075	35 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191067	38 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191074	40 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191073	45 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191072	50 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191071	55 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191068	60 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191070	68 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191069	75 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191097	100 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191098	110 mm, Aufnahme M14	1	gold
62191099	150 mm, Aufnahme M14	1	gold

\* Bestellware

## PAUER DIAMANTBOHRKRONE SECHSKANT

Pauer Diamantbohrkrone M14 – schnelle, präzise Trockenbohrungen in Naturstein und Feinsteinzeug.



### Eigenschaften

- M14 Aufnahme: Kompatibel mit allen handelsüblichen Winkelschleifern
- Trockenbohren in Feinsteinzeug und Naturstein

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191088	6 mm, ¼ Bit, 6-Kant	1	gold
62191087	8 mm, ¼ Bit, 6-Kant	1	gold
62191086	10 mm, ¼ Bit, 6-Kant	1	gold
62191085	12 mm, ¼ Bit, 6-Kant	1	gold

## PAUER DIAMANT-FLIESENBOHRKRONENSET 8-TLG

Pauer Diamant-Fliesenbohrkronen-Set 8-teilig, M14-Aufnahme.

### Eigenschaften

- Im Koffer
- Je 1x; Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm
- gute Kantenqualität dank feiner Diamantkörnung
- sehr gute Standzeit gepaart mit hoher Bohrgeschwindigkeit
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191047	Je 1x Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm im Koffer	1 Set	div

## PAUER DIAMANT BOHRKRONEN-SET 8-TLG ARXX

Diamantbohrkronen-Set 8-tlg ARXX im Koffer.

### Eigenschaften

- Im Koffer
- Je 1x Fliesenbohrkrone Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm
- gute Kantenqualität dank feiner Diamantkörnung
- sehr gute Standzeit gepaart mit hoher Bohrgeschwindigkeit
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191515	Je 1 Fliesenbohrkrone Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm im Koffer	1 Set	div

## PAUER DIAMANT BOHRKRONEN-SET 5-TLG ARXX

Diamantbohrkronen-Set 5-tlg ARXX im Koffer.

### Eigenschaften

- Im Koffer
- Je 1x Fliesenbohrkrone Ø 20, 35, 40, 50, 68 mm
- gute Kantenqualität dank feiner Diamantkörnung
- sehr gute Standzeit gepaart mit hoher Bohrgeschwindigkeit
- geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku)



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191516	Je 1 Fliesenbohrkrone Ø 20, 35, 40, 50, 68 mm im Koffer	1 Set	div

## PAUER ANBOHRHILFE FÜR BOHRKRONEN Ø 20-80 MM

Die Pauer Anbohrhilfe Premium mit Saugfuß ermöglicht präzises Bohren von 20–80 mm Bohrkronen, ist 6–82 mm verstellbar und verhindert zuverlässig ein Abrutschen.

### Eigenschaften

- Material: Stahl
- Für Bohrkronen Ø 20-80 mm geeignet
- Verhindert das Abrutschen der Bohrer



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191056	6-82 mm	1	silber



## PAUER ANBOHRHILFE FÜR FLIESENBOHRER 6-82 MM

Die Pauer Anbohrhilfe mit Saugfuß ermöglicht präzises Bohren mit Nass-Bohrkronen auf Fliesen, Keramik und harten Oberflächen und sorgt für saubere Ergebnisse.

### Eigenschaften

- Material: Kunststoff
- Für Fliesenbohrer 6-82 mm
- Für Nass-Bohrkronen
- Geeignet für CD55700



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191060	6-82 mm	1	blau



## PAUER DIAMANT-BOHRFINGER M14

Der Pauer Diamant-Bohrfinger liefert präzise, zuverlässige Bohrergergebnisse auf Fliesen und Naturstein – kompakt, effizient und hochwertig.

### Eigenschaften

- M14, für alle gängigen Winkelschleifer
- Für Naturstein und Keramik
- Schnelles, sauberes und exaktes Bohren



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190946	8 mm, M14 IG	1	silber

\* Bestellware



## PAUER DIAMANT-SCHLEIFSTIFT KEGELFRÄSER

Pauer Diamant-Schleifstift 26956 Kegelfräser 75 mm.

### Eigenschaften

- Anschluss/Bohrung M14-IG
- Körnung K30/40



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190186	75 mm	1	silber

## PAUER TOPFSCHLEIFER TURBO GRANIT M14

Der Pauer Topfschleifer Turbo Granit K30/40 mit M14-Aufnahme überzeugt durch hohe Materialabtragsraten und eignet sich ideal für Granit, Natur- und Kunststein.

### Eigenschaften

- Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- Gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsfläche
- Spezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
- Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14-IG verfügbar



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190038	Ø 50 mm, M14 IG, K30/40	1	gold

## PAUER TOPFSCHLEIFER DOPPELREIHIG

Der Pauer Diamant Topfschleifer Doppelreihig ist ein langlebiger, leistungsstarker Schleifteller für Beton und Naturstein mit hoher Abtragsleistung.

### Eigenschaften

- Doppelreihiger Schleifteller mit Segmentaufbau
- Zentrale Lüftungsbohrungen für Kühlung
- Hohe Schleifeffizienz bei geeigneter Absaugung
- Exakt ausbalancierter Schleifteller für hohen Schleifkomfort
- Sehr wirtschaftlich dank Top-Preis-Leistungs-Verhältnis



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62190500	Ø 110/22,23 mm	1	silber
62190502	Ø 125/22,23 mm	1	silber

## PAUER DIAMANT TOPFSCHLEIFER

Der Pauer Diamant-Topfschleifer sorgt für effizienten, gleichmäßigen Abtrag auf verschiedensten Untergründen.

### Eigenschaften

- Für Sandstein, Estrich, Putz, Fliesenkleber, abrasive Baustoffe
- Hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer dank Diamantbeschichtung



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191061	Ø 125/22,22 mm	1	silber

## PAUER DIAMANT TOPFSCHLEIFER STERNFÖRMIGER TRÄGERKÖRPER

Der Pauer Diamant-Topfschleifer Ø125 mm ermöglicht präzises, langlebiges Schleifen von Epoxidharzen und Schutzanstrichen.

### Eigenschaften

- Für Epoxidharze und Thermoplastische Schutzanstriche
- Hohe Abtragsleistung und Langlebigkeit dank Diamantbestückung
- Ideal für Bodenbearbeitung und professionelle Schleifanwendungen



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191065	Ø 125/22,23 mm	1	silber

## PAUER STAUBABSAUGUNG FÜR TOPFSCHLEIFER

Das Absaugsystem für 115/125-mm-Winkelschleifer ermöglicht sauberes und randnahes Schleifen dank verschiebbarer Abdeckung.

### Eigenschaften


- Inklusive 4 Klemmringsen für Winkelschleifer verschiedener Hersteller
- Inklusive Absaugstutzen für Einschraubschläuche und Bauhohenadapter
- Ersatz-Bürstenkranz (CD99156) verfügbar



Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191210	115/125 mm	1	schwarz

## PAUER DIAMANT HANDSCHLEIFPAD

Pauer Diamant Handschleifpad zum Finishen von harten Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten etc.



### Eigenschaften

- Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc.

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191250	90 x 55 mm, K50	1	grün
62191252	90 x 55 mm, K100	1	schwarz
62191254	90 x 55 mm, K200	1	rot
62191256	90 x 55 mm, K300	1	gelb
62191258	90 x 55 mm, K400	1	weiß
62191260	90 x 55 mm, K800	1	weiß

## PAUER ABSAUGHAUBE UNIVERSAL FÜR WINKELSCHLEIFER

Universal-Absaughaube für Winkelschleiferschutzhauben von Ø 125-350 mm.



### Eigenschaften

- Montage der Absaugung erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden
- Innen-Ø des Absaugstutzens ist 35,5 mm, Außen-Ø 40 mm
- Absaugung erfolgt über einen handelsüblichen Industriesauger
- Schneidvorgang sollte schiebend erfolgen (vom Körper weg)

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191208*	Ø 125-350 mm	1	schwarz

\* Bestellware

## PAUER DIAMANT-HANDSCHLEIF-SET IM KOFFER

Pauer Diamant-Handschleifpad-Set 9-teilig.



### Eigenschaften

- Im Koffer
- Körnung: je 1x; K60/100/200/300/400/600/800/1500/1800
- Für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten
- Für Granit, Naturstein, Kunststeine, Marmor, Feinsteinzeug, Beton

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
62191270	je 1x K50, K100, K200, K300, K400, K600, K800, K1500, K3000 im Koffer	1 Set	div.

## **PAUER WASCHBRETT SLIM**

Das Pauer Waschbrett Slim ist speziell für das Abwaschen von X-Fusion entwickelt. Die kompakte Größe sorgt für einfache Handhabung und präzise Reinigung. Die 10 mm Auflage bietet eine robuste und effektive Oberfläche, die optimal für die gründliche Reinigung und Pflege von X-Fusion Materialien geeignet ist.




### **Eigenschaften**

- Maße: 140x280 mm
- Speziell zum Abwaschen von X-Fusion
- Auflage: 10 mm

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück/Karton
73790144	140x280 mm	1/50

## **PAUER HYDRO-WASCHBRETT GERASTERT**

Das „HYDRO“ Waschbrett mit gerasteter Oberfläche erleichtert die Reinigung dank seiner optimalen Struktur und Größe von 280 x 140 mm. Die 30 mm dicke Auflage sorgt für eine stabile Unterlage und erhöht den Komfort bei längeren Arbeiten.



### **Eigenschaften**

- Maße: 140x280 mm
- Auflage: 30 mm
- Oberfläche: Gerastert
- FCKW-frei
- Kunststoffgriff

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück/Karton
60340301	140x280 mm	1/40

## **PAUER AUSFUGBRETT**

Das Pauer Ausfugbrett in schwarz ist ein hochwertiges und langlebiges Werkzeug, ideal für präzises Ausfugen von Fliesen und anderen Materialien. Mit seinen Maßen von 280x140 mm und einer Moosgummi-Auflage bietet es eine optimale Größe und hervorragende Handhabung.



### **Eigenschaften**

- Maße: 140x280 mm
- FCKW-frei
- Moosgummi-Auflage
- Kunststoff

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück/Karton
60340302	140x280 mm	1/40

## **PAUER HYDRO-WASCHBRETT**

Das „HYDRO“ Waschbrett ist ein verlässlicher Helfer bei verschiedensten Reinigungsarbeiten. Sein ergonomischer Kunststoffgriff garantiert eine komfortable Handhabung, während die FCKW-freie Herstellung für umweltbewusstes Arbeiten sorgt.



### **Eigenschaften**

- Maße: 140x280 mm
- Auflage: 30 mm
- FCKW-frei
- Kunststoffgriff

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück
60340303	140x280 mm	1

### **PAUER FLIESENWASCHSET PROFICLEAN INKL. WASCHBRETT**

Das Set bietet alles, was für eine saubere Fliesenoberfläche notwendig ist. Die Kombination aus Waschrollen, Waschbrett und Sieb macht das Arbeiten angenehm und gründlich, ohne unnötige Unterbrechungen durch Schmutz oder Wasserwechsel.



#### **Eigenschaften**

- 2 Waschrollen
- 1 Waschbrett (gerastert)
- 1 Bodensieb (Metall)

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
60501274		1 Set	schwarz

### **PAUER FLIESENWASCHSET 23 LITER**

Stabiler, dickwandiger 23 l-Eimer aus hochwertigem Kunststoff mit auswechselbarem Tragegriff und Liter-Skala, mit 2 Ausgussmulden und Schmutzauffangmulde sowie 3 Lamellen-Waschwalzen.



#### **Eigenschaften**

- kälteelastisch bis -10°C
- 2 kopfseitige parallel angebrachte Ausguss-Mulden
- Schmutzauffangmulde
- 3 Lamellen-Waschwalzen mit direktem Wasserdurchlauf
- Waschwalzen mit Metallachsen
- inklusive Hydro-Rasterschwammbrett

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
60343000	23 Liter	1 Set	blau

### **PAUER FLIESENWASCHSET II, 23 LITER**

Stabiler, dickwandiger 23 l-Eimer aus hochwertigem Kunststoff mit auswechselbarem Tragegriff und Liter-Skala, mit 2 Ausgussmulden und Schmutzauffangmulde sowie 3 Lamellen-Waschwalzen.



#### **Eigenschaften**

- kälteelastisch bis -10°C
- 2 kopfseitige parallel angebrachte Ausguss-Mulden
- Schmutzauffangmulde
- 2 Lamellen-Waschwalzen mit direktem Wasserdurchlauf
- Waschwalzen mit Kunststoffachsen

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stück	Farbe
60343001	23 Liter	1 Set	schwarz



The background of the slide features a close-up, slightly angled view of a book spine. The spine is bound with dark, textured material, possibly leather or cloth, and has several raised bands. A small, light-colored label is affixed to the spine, containing some faint, illegible text. The entire background is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the lower right corner, there is a solid black rectangular box containing the number '11' in a large, light blue, sans-serif font.

11

**Zubehör**

## PAUER EINGANGSMATTE AUSSEN

Die Pauer Eingangsmatte Außen ist erste Wahl in Bereichen mit extremem Grobschmutzaufkommen. Ihre Dreifachbürste und ihr Mikro-Kratzprofil in den Gummistreifen nehmen auch hartnäckigen Schmutz zuverlässig auf.

### Eigenschaften

- Für außen
- Stababstand: 5 mm
- Aufrollbar
- Befahrbar mit Rollstuhl und Transportwagen
- Abwischstreifen Gummi-Bürstenkombination

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stärke	Material
74100000	590 × 392 mm	~22 mm	Vollgummi
74100001*	890 × 592 mm	~22 mm	Vollgummi

\* Bestellware



## PAUER BAUTENSCHUTZMATTE

Gummigranulatmatte zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

### Eigenschaften

- Temperaturbeständig
- Als Schallschutz

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stärke	Material
71957050*	1150 × 75 mm	6 mm	Gummigranulat
71957054	2000 × 100 mm	6,5 mm	Gummigranulat
71958870	2300 × 115 mm	6 mm	Gummigranulat

\* Bestellware



## PAUER EINGANGSMATTE RAUHAARRIPS

Hergestellt aus austauschbaren, widerstandsfähigen, hochabsorbierenden, anthrazitfarbenen Rauhaarrisstreifen in Alu-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung eingefasst.

### Eigenschaften

- Für innen
- Stababstand: 5 mm
- Rutschhemmung: R11
- Befahrbar mit Rollstuhl und Transportwagen
- Starke Feuchtigkeitsaufnahme
- Offen, aufrollbar

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stärke	Material
74100010	740 × 492 mm	10 mm	Aluminium, Rauhaar-Rips
74100011	590 × 392 mm	10 mm	Aluminium, Rauhaar-Rips
74100012	890 × 592 mm	10 mm	Aluminium, Rauhaar-Rips




## PAUER MOSAIK GITTERPLATTE

Die Pauer Mosaik Gitterplatte ist eine Verlegehilfe für empfindliche Mosaiktafeln. Durch Kombination mehrerer Tafeln übereinander kann die Stärke des Mosaiks an die Fliesenstärke des umgebenden Belags angepasst werden.

### Eigenschaften

- Rückseite selbstklebend
- Schneller Halt
- Optimale Stabilität

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Stärke	Material
71957044	300 × 300 mm	2 mm	Kunststoff selbstklebend, transparent



## PAUER ALURAHMEN

Rahmen für Pauer-Eingangsmatten.

Art.-Nr	Inhalt/Größe	Material
74100030	60 × 40 cm	Aluminium
74100031	75 × 50 cm	Aluminium
74100032	90 × 60 cm	Aluminium



## PAUER PISTOLENSCHAUM

Vielseitiger Polymer-Einkomponentenschaum, ideal zum Kleben, Ausfüllen und Abdichten von Spalten, Hohlräumen und Fugen. Ohne spezielle Vorbereitung einsetzbar, härtet er zu einem dauerhaften Hartschaum aus, der zuverlässig auf mineralischen, metallischen, Holz- und vielen Kunststoffoberflächen haftet.

### Eigenschaften

- Alterungs- und verrottungsbeständig
- Chemikalienresistent
- Auf Polyurethanbasis
- Feuchtigkeitshärtend



Art.-Nr	Inhalt/Größe
73790142	750 ml

## PAUER MONTAGESCHAUM DUO

Universeller Polymer-Einkomponentenschaum zum Kleben, Montieren, Ausfüllen und Abdichten von Spalten, Hohlräumen und Fugen. Anwendung mit oder ohne Schaumpistole.

### Eigenschaften

- Alterungs- und verrottungsbeständig
- Resistent gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen
- Auf Polyurethanbasis
- Feuchtigkeitshärtend
- Freigeschäumt ca. 30 bis 36 Liter bei +20°C
- B2 (DIN 4102)



Art.-Nr	Inhalt/Größe
73970140	500 ml

## PAUER SCHAUMPISTOLE MG CLASSIC

Die Pauer Schaumpistole MG-Classic ist ein zuverlässiges Werkzeug für das Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss. Der NBS-Adapter mit PTFE-Kugel und der dreifache Dichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse sorgen für eine sichere und effiziente Anwendung.

### Eigenschaften

- Gefertigt aus Metall
- Präzise Dosierung durch Einstellschraube
- NBS-Adapter mit PTFE-Kugel
- Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse



Art.-Nr	Verpackung	Material
73790143	Lieferung im Karton	Metall



